

Une gamme complète de véhicules & d'accessoires
Prix livré chez votre concessionnaire Fliegl

Date de validité 21/09 - 21/12

PROMOTION AUTOMNE FLIEGL 2025

ANNIVERSAIRE 50 ANS FLIEGL

FOND POUSSANT TAURUS 391

- Freins air 40 km/h Ptac 31 T
- Volume environ 45m³
- Hauteur côtés 2000mm
- Suspension Tridem hydraulique
- Suspension de flèche hydraulique + K80
- Avec 2 essieux suiveurs freins 410 x 180
- Barre encastrement automatique
- Pneus 650/55R26.5

Prix spécial livré

78.900€ HT



ÉPANDEUR «PROFI»

- Installation facile sur toutes les remorques à fond poussant Fliegl
- En 20 minutes seulement, vous pouvez transformer votre remorque à fond poussant en un épandeur de fumier professionnel
- Épandeur avec rouleaux verticaux et un débit énorme – idéal également pour la distribution d'ensilage en silo plat



VIS DE TRANSBORDEMENT TYPE 400

Tube de transbordement Ø 400 mm. Rabattable par dispositif hydraulique.

Hauteur de transbordement de 4,30 m (selon pneumatiques).
Capacité de transbordement d'env. 7,5 t/min



TAPIS DE TRANSBORDEMENT MOBILE FAST

- Extrêmement puissant
- Hauteur de transbordement jusqu'à 5 m
- Capacité de transbordement de 18 à 30 m³/min. (selon le produit)
- #Système de transbordement stable avec entraînement du fond racleur



Fliegl
FRANCE

WWW.FLIEGL.COM



BENNE MONOCOQUE TMK264



- 40 km/h freins Air Ptac 22 T
- Châssis galvanisé
- Caisse longueur 6,40 m hauteur 1,50 m
- Tandem 3 lames paraboliques
- Essieux carré 120 frein 406x120
- 600/55X26.5 16 Plys
- Suspension de flèche hydraulique
- Feux LED

Prix spécial livré

28.900 € HT

Prix livré, valable jusqu'en 2025. Sous réserve de modification des dimensions, du poids ou des spécifications techniques. Les illustrations montrent parfois des machines d'autres tailles avec des accessoires et des équipements spéciaux.

BENNE MONOCOQUE TMK269 PROFI



- PTAC 24 to 40 km/h freins à air
- Caisse conique longueur 6900 mm
Hauteur 1500 mm
- Tandem lames paraboliques à bielles
- Suspension de flèche hydraulique + K80
- Pneus 600/55R26.5
- Rehausses ALU 400 mm
- Essieu suiveur
- Feux LED

Prix spécial livré

37.900 € HT

OPTION TMK269 XL :

- Hauteur côtés 1750 mm
- Rehausses ALU 400 mm

Prix spécial livré

39.900 € HT



BENNE MONOCOQUE TMK378



- Caisse conique hauteur 1.75m
- Tridem lames paraboliques à bielles Jumbo
- Freins air 40 km/h Ptac 31 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Avec 2 essieux suiveurs freins 406 x 120
- Pneus 710/50R26.5
- Rehausses ALU 400 mm
- Gyrophare

Prix spécial livré

57.900 € HT

FOND POUSSANT ASW271 TAURUS



- Freins air 40 km/h PTAC 24 to
- Volume 35m³
- Tandem Suspension hydraulique Tandem
- Suspension de Flèche hydraulique + K80
- Avec essieu suiveur freins 410 x 120 BPW
- Pneus 650/55 R26.5
- Barre encastrement automatique

Prix spécial livré

58.900 € HT

Fliegl
FRANCE

WWW.FLIEGL.COM

TONNE DE TRANSFERT POLYFANT



- Cuve Polyester 29.500 L
- Freins air 40 km/h Ptcac 32 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tridem pneumatique BPW 410x180
- Direction forcée mécanique
- Pneus 445/65R22.5
- Pompe 6000 L Vogelsang
- Bras plongeur
- Electrovanne + Joystick
- Feux de travail + camera

**PRIX SUR
DEMANDE**

TONNE D'ÉPANDAGE TOP LINE PLUS



- Freins air 40 km/h
- Capacité 20.000 Litres
- Tandem lames paraboliques à bielles
- Essieux 410 x180 BPW avec Suiveur
- Pneus 750/60R30.5
- Compresseur Battioni 16000 L
- Bras plongeur éléphant
- Accélérateur de flux
- Broyeur à l'aspiration
- Electrovanne 6x
- Rampe patins 15m full options
- Buse arrière

Prix spécial livré

129.900 € HT

CITERNE ROUTIERE STF 30000



Poids à vide. 5900 kg

- PTAC 38T
- Cuve INOX 30.000I Litres
- (Aussi en 31.000I ALU)
- 1er essieu releveur & 3eme suiveur
- Pneus 445/65R2.5
- Pompe 6000L Vogelsang
- Tube plexiglas
- Goulotte arrière orientable 180°
- Béquilles engrenage
- Cône supérieur pneumatique 8''
- Coffre tuyaux

Option: Bras pompage & refoulement

Prix spécial livré

94.900 € HT

RAMPE SKATE 9-24M

- Complètement automatisée (capteurs)
- Vis d'alimentation Inox
- Très compacte – tuyaux courts
- Alimentation très régulière sans bouchage
- Patins enfouisseurs avec lames de ressorts
- Enfouir à la racine sans abimer la plante !



WWW.FLIEGL.COM

Prix livré, valable jusqu'en 2025. Sous réserve de modification des dimensions, du poids ou des spécifications techniques. Les illustrations montrent parfois des machines d'autres tailles avec des accessoires et des équipements spéciaux.



PLATEAU PAILLE GALVANISE DPW260



- Ptac 26to 40km/ freins air
- Plancher galvanisé anti-dérapant bas (1.10m)
- Longueur 12m avec les échelles droites
- Tandem parabolique + tourelle
- Pneus 445/45R19.5
- Tous les essieux sont suspendus et freinés
- Très bon comportement route / champ
- Coffre outil
- Gyrophare

Prix spécial livré

26.900 € HT

EPANDEUR KDS140



- Freins air 30 km/h
- Volume environ 14 m³
- Suspension de flèche hydraulique
- Essieu carré 150 frein 410x180
- Pneus 650/75R32
- Chaînes Vaucanson 50 T
- Hérissons verticaux XL Ø1045 mm
- Indicateur ouverture de guillotine
- Potentiomètre électrique en cabine

Prix spécial livré

39.400 € HT

EPANDEUR KDS255



- Epandeur à chaînes KDS255
- 50 ANS Edition Limitée
- Volume environ 14m³
- Freins air 40 km/h Ptac 19t
- Attelage K80
- Pneus 710/45R22.5 CEAT
- Table d'épandage MUCK Control
- Compteur d'épandage

Prix spécial livré

66.900 € HT

Fliegl
FRANCE

WWW.FLIEGL.COM



MAMMUT



- Finisseur de Banquettes
- Sur fond poussant inversé
- Plaque vibrante
- Largeur variable
- Rapide et économique
- Capacité 5km/ jour
- Avec une seule personne



Regarde la vidéo ici !

**PRIX SUR
DEMANDE**

STONE MASTER 252



- Benne TP
- Freins air 40 km/h Ptac 22 T
- Volume 12,5 m3 en eau
- Balancier robuste BPW freins 410x180
- Pneus 650/55R26,5 178D
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Vérin frontal
- Grande ouverture de porte

Prix spécial livré

43.900 € HT

TMK 200 S



- Benne TP surbaissée
- Freins air 40 km/h Ptac 21 T
- Volume 10,5 m³ en eau
- Boggie lames paraboliques
- Essieux 120 ADR freins 406x120
- Pneus 560/45R22.5
- Attelage K80

Prix spécial livré

30.900 € HT



WWW.FLIEGL.COM

Prix livré, valable jusqu'en 2025. Sous réserve de modification des dimensions, du poids ou des spécifications techniques. Les illustrations montrent parfois des machines d'autres tailles avec des accessoires et des équipements spéciaux.



PORTE-CAISSONS HKL22



- Freins air 40 km/h Ptac 22 T
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Suspension pneumatique
- Monte & baisse automatique au chargement
- Essieux carré 120 BPW 410x120
- Longueur de caisson maxi 6500 mm
- Crochet de relevage 1450 mm
- Avec suiveur arrière
- Pneus 560/60R22.5
- Gyrophare

Prix spécial livré

41.900 € HT

VERSION 24 T

Prix spécial livré

45.900 € HT

TRANSBORDEUR ULW 30



- Transbordeur VARIO ULW30
- Volume environ 30m³
- Freins air 30 km/h Ptac 20 t
- Attelage K80
- 2 essieux avec suiveur arrière
- Pneus 650/55R26.5
- Vis diamètre 400 mm
- Goulotte orientable hydraulique
- Boitier en cabine 3 fonctions
- Bâche enroulable
- Cardan avec sécurité à came
- Gyrophare

Prix spécial livré

64.300 € HT



Flexible et puissant CARGOS 9500



- Freins air 40 km/h Ptac 29 T
- Volume environ 44m³
- Suspension flèche hydraulique + K80
- Tandem suspension hydraulique
- Essieux ADR carré 150
- Pneus 710/50R26.5
- Pick up largeur 2.30 m
- Coupe 24mm avec 63 couteaux
- Paroi frontale hydraulique
- Concept flux de récolte
- Fond mouvant galvanisé
- Régulation de vitesse
- Unité de coupe démontable

Prix spécial livré

125.900 €^{HT}

Prix livré, valable jusqu'en 2025. Sous réserve de modification des dimensions, du poids ou des spécifications techniques. Les illustrations montrent parfois des machines d'autres tailles avec des accessoires et des équipements spéciaux.

Fliegl
FRANCE

WWW.AGRO-CENTER.FR

LAME DE DÉNEIGEMENT MAMMUT DUPLEX

- Attelage 3 points cat. 2 de série
- Finition galvanisée de série
- Hauteur lame Int. 820mm Ext. 980mm
- Racleurs en polyuréthane
- Adaptation latérale au sol : $\pm 5^\circ$
- 1 connexion double effet nécessaire

LAME DE DÉNEIGEMENT MAMMUT MONO

- Attelage 3 points cat. 2 de série
- Finition galvanisée de série
- Hauteur de lame : 1000 mm
- Racleurs en polyuréthane
- Adaptation latérale au sol : $\pm 5^\circ$
- 1 connexion double effet nécessaire

Référence	Désignation	Largeur de travail	Version Galvanisé Prix spécial livré	Version Galvanisé et peint Prix spécial livré
PSSFLI300050 (80)	Lame Mammuto Mono	2700 mm	4.577 € HT	4.993 € HT
PSSFLI300055 (85)	Lame Mammuto Mono	3000 mm	4.694 € HT	5.228 € HT
PSSFLI300005 (90)	Lame Mammuto Duplex	2300 mm	5.110 € HT	5.697 € HT
PSSFLI300000 (95)	Lame Mammuto Duplex	2700 mm	5.463 € HT	6.049 € HT
PSSFLI300010 (100)	Lame Mammuto Duplex	3000 mm	5.697 € HT	6.167 € HT
PSSFLI300115 (120)	Lame Mammuto Duplex	3300 mm	6.284 € HT	6.804 € HT

STATION DE POMPAGE FRONTALE

- Angle de pivotement maximal env. 90° à gauche et 90° à droite dans le sens de la marche
- Remplisseur turbo 8"
- Portée maximale env. 3500 mm
- 1 distributeur à double effet à l'arrière et une connexion 12 V sont nécessaires
- En option, il est possible d'installer un lest supplémentaire de 1 000 kg



Prix spécial livré

24.990 € HT

GFZXX850000

SÉPARATEUR DE PHASES MOBILE TAPIR 375 2.0

- Moteur électrique pour séparateur : 5,5 kW
- Moteur électrique pour pompe à vis : 5,5 kW
- Débit : 40 m³
- Alimentation électrique via une prise 32 A
- Avec tuyau d'aspiration 152 mm, avec tube d'aspiration
- Avec tuyau de retour 102 mm
- Pompe à vis excentrique avec bac de récupération des pierres et bride d'ouverture incluse



Prix spécial livré

48.500 € HT

GFZSEP002375

BROYEUR D'ACCOTEMENT EDDY

- Attelage trois points cat. 2
- Entraînement (540 tr/min)
- Engrenage avec embrayage à roue libre
- 2 connexions double effet nécessaires



Référence	Largeur de travail	Marteaux	Prix spécial livré
MULFLM301700	1700 mm	16	6.600 € HT
MULFLM301900	1900 mm	18	6.700 € HT
MULFLM302100	2100 mm	18	6.800 € HT
MULFLM302300	2300 mm	21	6.900 € HT

BROYEUR A MARTEAUX TORNADO

- Attelage trois points cat. 2 avant /arrière
- Entraînement (1000 tr/min)
- Déport latéral hydraulique 40 cm



Référence	Largeur de travail	Marteaux	Prix spécial livré
MULFLM202500	2500 mm	27	7.999 € HT
MULFLM202750	2750 mm	30	8.480 € HT
MULFLM203000	3000 mm	33	8.799 € HT
MULFLM203200	3200 mm	36	9.175 € HT



LAMIER À SCIES « WOODKING DUO »

- Attelage Euro
- Aussi disponible en version avec attelage chargeur agricole ou télescopique
- Vitesse de travail : jusqu'à env. 8 km/h
- Épaisseur des branches : jusqu'à env. 280 mm
- Largeur de coupe : 2100 mm
- 3 lames de scie (Ø 700 mm) avec 60 dents garnies de Widia
- Deport latéral 1200 mm
- Contrepoids
- Bloc Electrovanne avec boîtier de commande
- Tête réversible droite/gauche



Voir la vidéo

**NOUVEAU ! COMMANDEZ EN LIGNE LES ACCESSOIRES:
WWW.AGRO-CENTER.FR**



Prix spécial livré

16.800 € HT

ASHFLM000010

LAMIER 1 LAME

- Attelage Euro (d'autre attelage disponible)
- Vitesse de travail : jusqu'à 8 km/h
- Epaisseur de branches : jusqu'à 280mm
- 1X disque de 700mm de diam. avec 60 dents Widia
- Deport 750mm mécanique
- 1X double effet requis



Prix spécial livré

6.880 € HT

MSSFLA080200

SECATEUR FLEXCUT KOMPAKT



- Largeur de coupe : 2000 mm
- Diam. De coupe 100 ou 150 mm
- Faible débit d'huile nécessaire : à partir de 45 l/min
- Tête de coupe en acier HB 500 très résistant à l'usure
- Dispositif électrovanne avec boîtier en cabine
- Bras à extension latérale sur 1200 mm
- Inclinaison 111
- Contrepoids

Prix spécial livré

13.760 € HT

ASHFLM000405

GRAPPIN AVEC DISPOSITIF D'ATTELAGE



- Attelage Euro et trois points
- Montants en acier HB 500 très résistant à l'usure
- Écartement entre les 2 parties de montant : env. 320 mm
- Largeur d'ouverture env. : min. 60 mm, max. 1320 mm
- Incl. rotateur : 3,0 t

Prix spécial livré

2.795 € HT

VZXFLM120005

TAILLE HAIE



- Attelage Euro, existe en attelage télescopique
- Largeur de coupe : 1450 ou 1750 mm
- Bras à extension latérale mécanique sur 750 mm
- Débit d'huile nécessaire : env. 40 l/min
- 1 connexion double effet nécessaire
- Diam. De branche Max 2,5 cm

Prix spécial livré

3.696 € HT

ASHFLM000704



DÉCHAUMEUR « KSE 680 »

- Attelage trois points cat. 2 et 3
- Largeur de travail : env. 6800 mm
- Longueur totale : 10 800 mm
- Disques en acier résistants à l'usure - écartement des disques : 130 mm
- Diamètre des disques : 350 mm
- Disques remplaçables individuellement
- Incl. essieu freiné et installation pneumatique
- Unités de segment flexibles :
120 kg/m (de série)
148 kg/m (en option)

Prix spécial livré

45.500 € HT
KSEFLM000002

DÉCHAUMEUR « KSE 280 »



- Largeur de travail : env. 2800 mm
- Attelage trois points de catégorie 2
- 1 double effet requis
- Poids : environ 1 510 kg

Prix spécial livré

15.990 € HT
KSEFLM000002

BALAYEUSE POWER-PRO - 2.4 M



- Attelage Euro
- Différents attelages et largeurs disponibles
- Brosse de balayage Ø 500 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en polypropylène
- 2 béquilles de réglage pour un contact au sol optimal
- Débit d'huile nécessaire : 30 - 60 l/min
- 1 connexion double effet

Prix spécial livré

4.312 € HT
KEHPR0240010

BALAYEUSE TYPE 700 - 2.3M



- Attelage 3 points cat. 2 de série Brosse de balayage Ø 700 mm renforcée
- Disques de balayage individuels avec poils en polypropylène
- Débit d'huile nécessaire : 40 - 60 l/min
- 2X roues renforcé diam. 306 mm
- Orientation hydraulique de 20° des deux cotés
- 2 connexions double effet nécessaires
- Différents attelages et largeurs disponibles

Prix spécial livré

5.500 € HT
KEHFLL100230

BALAI LOWE



- Attelage Euro + fourche palette de série
- Brosse polypropylène hauteur 255 mm
- Galvanisé
- Cadre porteur très robuste, pour installation d'accessoires (lame, godet...)
- Largeur de 1.5M à 4M
- 8 série de balais
- Différents attelages disponibles

Référence	Largeur	Prix spécial livré
KEBFL1150005	1500 mm	2.255 € HT
KEBFL1200005	2000 mm	2.442 € HT
KEBFL1250005	2500 mm	2.750 € HT
KEBFL1300005	3000 mm	3.003 € HT
KEBFL1350005	3500 mm	4.004 € HT
KEBFL1400005	4000 mm	4.994 € HT



Stabilité exceptionnelle
Stabilité maximum grâce au positionnement bas du moteur



Grande facilité d'entretien
Ouverture simple et rapide de la cabine et du capot



Visibilité optimale
Visibilité élevée de l'outil frontal

Attelage Euro

Avec un raccord hydraulique « Quick Coupler » pour un branchement ultra-rapide



Essieux Planétaires
En option blocage de différentiel

INCLUS POUR L'ACHAT D'UN VALET DE FERME FLIEGL!



OU



Prix spécial livré

48.000 € HT
HOFFLI000000

Retrouvez-nous sur :



FLIEGL FRANCE SARL

ZA La Fidèle | 31 rue Chotard | F-44430 Le Loroux Bottereau
Tél. : 02.40.54.52.22 | Fax : 02.40.54.52.30

Véhicules Ouest France: julien.leturcq@fliegl-france.com Tel: 06.87.52.31.60
Véhicules Est France: denis.houdart@fliegl-france.com Tel: 06.72.20.72.00
Accessoires: armand.gauvrit@fliegl-france.com Tel: 06.86.41.32.76

Valet de ferme «2527»

Attelage Euro Art. no.: HOFFLI000000

Equipement de série :

- Cabine suspendue
- Retour libre au tablier
- 5 phares de travail, installé sur le chargeur (1 phare sur la flèche pour une meilleure visibilité de l'accessoire, 4 phares sur la cabine)
- Attelage Euro avec raccord hydraulique « Quick Coupler »

Points forts :

- Fabriqué en Allemagne
- Mise en service rapide et facile de la machine
- Grande capacité de levage
- Fabricants de tous les composants renommés
- Centre de gravité bas du moteur, pour une excellente stabilité
- Facilité d'entretien : la cabine et le capot moteur sont faciles à incliner et à ouvrir
- Essieux planétaires, en option blocage de différentiel
- Visibilité optimale de l'outil frontal

Entrainement

Type	Transmission intégrale hydro-statique
Transmission	Contrôle Automatisé
Différentiel	Glissement limité (LSD)
Transmission finale	Essieux planétaires 8 Tonnes
Traction	21.500 N
Essieux	Planétaire de 8T (Comer F068)
Hydraulique de conduite	111 ltr./min (350 Bar)
Hydraulique de travail	51 ltr./min. (190 Bar)
Frein de stationnement	Frein à tambour

Moteur

Moteur	Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
Cylindres	3
Puissance moteur	37 ch / 27 kW
Type	Diesel avec FAP
Capacité réservoir carburant	44 l
Capacité réservoir hydraulique	38 l

Poids

Poids en ordre de marche	2500 kg
Capacité de levage	1850 kg
Charge de basculement	2000 kg

Dimensions et vitesse

Hauteur de levage	2900 mm
Hauteur avec cabine	2450 mm
Largeur avec roues standard	1360 mm
Roues standard	31x15 5-15
Vitesse lente	0 - 8 km/h
Vitesse rapide	0 - 20 km/h

**NOUVEAU ! COMMANDEZ EN LIGNE LES ACCESSOIRES:
WWW.AGRO-CENTER.FR**



WWW.FLIEGL.COM

